



Personal and Business System

PBSystem

AXIS 216FD

24 901.17 €



IP-AXIS 216FD

AXIS 216FD is a dome camera with a resolution of 1080p. It features a wide field of view and is suitable for indoor and outdoor use. The camera is IP-enabled and supports various video formats and protocols. It is a high-quality security camera that provides clear and detailed images.

ĐšĐ¼Đ»Đ,Ń†ĐμŃ•Ń,Đ²Đ¼ Đ¿Đ¼Đ»ŃŒĐ·Đ¼Đ²Đ°Ń,ĐμĐ»ĐμĐ¹

Đ˜Đ½Ń,ĐμĐ»Đ»ĐμĐ°Ń,ŃfĐ°Đ»ŃŒĐ½Đ¼Đμ
Đ²Đ,Đ´ĐμĐ¼

Đ¿Đ,Đ³Đ½Đ°Đ» Ń,Ń€ĐμĐ²Đ¼Đ³Đ,

Đ¿Đ¼Đ±ŃŃ,Đ,Ń• Ń•Ń€Đ°Đ±Đ°Ń,ŃŃĐ²Đ°Đ½Đ,Ń• Ń•Đ,Đ³Đ½Đ°Đ»Đ° Ń,Ń€ĐμĐ²Đ¼Đ³Đ,

ĐŃfŃ,ĐμŃ€Đ,Đ·Đ°Ń†Đ,Ń• Đ²Đ,Đ´ĐμĐ¼

Đ¿ĐμŃ,ŃŒ

ĐŸĐ¼Đ´Đ´ĐμŃ€Đ¶Đ,Đ²Đ°ĐμĐ¼ŃŃŃĐμ Đ¿Ń€Đ¼Ń,Đ¼Đ°Đ¼Đ»ŃŃ

Đ¿Đ,Ń•Ń,ĐμĐ¼Đ°

CPU, ĐŸŃ€Đ¼Ń†ĐμŃ•Ń•Đ¼Ń€ Đ²Đ,Đ´ĐμĐ¼Ń•Đ¶Đ°Ń,Đ,Ń•
ĐŸĐ°Đ¼Ń•Ń,ŃŒ

ĐžĐ±Ń%Đ,Đμ

Đ Đ°Đ·ŃšĐμĐ¼

ĐšĐ¼Ń€Đ¿ŃfŃ•

ĐŸĐ,Ń,Đ°Đ½Đ,Đμ

ĐŸĐ¼Ń,Ń€ĐμĐ±Đ»Ń•ĐμĐ¼Đ°Ń• Đ¼Đ¼Ń%Đ½Đ¼Ń•Ń,ŃŒ

ĐžĐ´Đ½Đ¼Đ²Ń€ĐμĐ¼
Đ¿Đ¼Đ»ŃŒĐ·Đ¼Đ²Đ
Đ•ĐμĐ¼Đ³Ń€Đ°Đ½Đ,
Đ°Đ¼Đ»Đ,Ń†ĐμŃ•Ń,Đ
Đ¿Đ¼Đ»ŃŒĐ·Đ¼Đ²Đ
Đ¼Đ½Đ¼Đ³Đ¼Đ°ĐŃ
(MPEG-4)
Đ°Đ°Ń,Ń†Đ,Đ° Đ´Đ²Đ,
Đ¼Đ¿Đ¼Đ²ĐμŃ%ĐμĐ
Đ¿Đ¼Ń€Ń†Đ, Đ°Đ°Đ¼
Đ·Đ²ŃfĐ°Đ°
Đ˜Đ½Ń,ĐμĐ»Đ»ĐμĐ°Ń
Đ²Đ½ĐμŃˆĐ½Đ,Đ¹ Đ²Ń
Đ—Đ°Đ³Ń€ŃfĐ·Đ°Đ°
Ń•Đ»ĐμĐ°Ń,Ń€Đ¼Đ½
Đ£Đ²ĐμĐ´Đ¼Đ¼Đ»Đμ
Ń•Đ»ĐμĐ°Ń,Ń€Đ¼Đ½
Đ¿Đ¼ Đ¿Ń€Đ¼Ń,Đ¼Đ
Đ•Đ°Ń,Đ,Đ²Đ°Ń†Đ,Ń•
9 ĐœĐ± Đ´Đ¼ Đ, Đ¿Đ
Ń,Ń€ĐμĐ²Đ¼Đ³Đ,

IPv4/v6, HTTP, HTTPS,
FTP, SMTP, Bonjour, U
DynDNS, NTP, RTSP,
DHCP, ARP, SOCKS

ARTPEC-A
32 ĐœĐ± RAM;
8 ĐœĐ± Flash

Đ°Đ½ĐμĐ·Đ´Đ¼ RJ-45
Ethernet 10BaseT/100B
Đ¿Đ,Ń,Đ°Đ½Đ,Ń• Đ¿Đ
Ń,Đ¼Đ°Đ° Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Đ°Đ¼Đ»Đ¼Đ´Đ°Đ°: Đ°
Đ²Ń...Đ¼Đ´ Đ, Đ¼Đ´Đ
3,5-Đ¼Đ,Đ»Đ»Đ,Đ¼Đ
Đ´Đ»Ń• Đ¼Đ,Đ°Ń€Đ¼
Đ»Đ,Đ½ĐμĐ¹Đ½Đ¼Đ
3,5-Đ¼Đ,Đ»Đ»Đ,Đ¼Đ
Đ»Đ,Đ½ĐμĐ¹Đ½Đ¼Đ
Đ°Đ¼Ń€Đ¿ŃfŃ• Ń•Đ·
Đ½ĐμŃ•Đ°Đ½Đ°Ń†Đ,
Đ´Đ¼Ń•Ń,ŃfĐ¿Đ°
4.9 â€“ 5.1 ~Đ´
Đ¼Đ°Đ°Ń•Đ,Đ¼Đ°Đ»Ń

